



【 御見積書 】



(株)ポラスのリフォーム

様

下記の通り御見積り致しましたので
何卒ご用命下さいますようお願い致します。

担当

御見積金額 (税込み)

検印	担当者	見積者

本見積書は提出の日より15日間を限り有効と致します。

- ・ ガス配管、接続工事は、別途になります。
- ・ マンションにおける既存火災報知機移動等の工事は、別途になります。
- ・ 以下の場合においては現地調査の上別途費用がかかる事があります。(外構工事も含みます。)
 - 解体時に工事が必要とされる見積外工事が発生した場合。
 - 工事施工にあたり、現状に適するように設計内容を変更する必要性が生じた場合
- ・ 既存の地下不良に起因し、仕上がりに影響があると判断される場合、別途費用のかかる事があります。
- ・ 工事が必要と判断される見積外のカーポート、テラスの屋根材脱着工事は別途費用のかかる事があります。
- ・ 工事が必要と判断される見積外のエアコン脱着工事は別途費用のかかる事があります。
- ・ 不測の事態により破損した物が廃番の場合は、代替品での補修となる事があります。
- ・ 電気工事に関しては、実際の計画によって金額の増減があります。
- ・ 確認申請料は別途と致します。
- ・ 廃棄物処理法等において下に示すものは弊社で処分できませんのでご了承ください。
*家具、敷物、台所用品、生活用品、家電製品、特定家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機)
- ・ 工期:別途御相談
- ・ 施工時に使用致します電気・水道・ガスは、施主様にて御支給をお願い申し上げます。
- ・ 新型コロナウイルスまたは、世界情勢の影響で、商品納期に遅れが出る場合がございます。

◆◆お支払い条件◆◆

- ・ 契約時 50% ・ 完了時 50%

《 工事内訳書 》

部屋名	数量	単位	単価	金額	摘要
再新の家 スケルトン基本工事		m ²			
再新の家 AQUA-K【キッチン】	1.0	式			戸建用
再新の家 AQUA-B【浴室】	1.0	式			戸建用
再新の家 AQUA-T【トイレ】	1.0	式			戸建用
再新の家 AQUA-W【洗面所】	1.0	式			戸建用
再新の家 COAT【外壁塗装】	1.0	式			
再新の家 CLOTH【内装】	1.0	式			
メイン工事	1.0	式			
リビング・ダイニング工事	1.0	式			
キッチン工事	1.0	式			
1階トイレ工事	1.0	式			
2階トイレ工事	1.0	式			
1階洗面所工事	1.0	式			
2階洗面所工事	1.0	式			
浴室工事	1.0	式			
玄関・1、2階ホール・階段工事	1.0	式			
洋室A工事	1.0	式			
洋室B工事	1.0	式			
洋室C工事	1.0	式			
洋室D工事	1.0	式			
和室A工事	1.0	式			
和室B工事	1.0	式			
和室C工事	1.0	式			
和室D工事	1.0	式			
小屋裏収納工事	1.0	式			

外装・屋根工事	1.0	式		
エクステリア工事	1.0	式		
電気工事	1.0	式		
その他工事	1.0	式		
増築工事①(解体、仮設工事)	1.0	式		
増築工事②(基礎・木工事)	1.0	式		
増築工事③(外部仕上工事)	1.0	式		
増築工事④(内部仕上工事)	1.0	式		
増築工事⑤(木製建具・サッシ工事)	1.0	式		
増築工事⑥(設備機器・給排水工事)	1.0	式		
増築工事⑦(電気工事)	1.0	式		
増築工事⑧(その他工事)	1.0	式		
インテリア工事(照明・空調)	1.0	式		
インテリア工事(カーテン等)	1.0	式		
外構工事	1.0	式		
耐震工事	1.0	式		
産業廃棄物収集運搬処理費	1.0	式		
アスベスト処理費	1.0	式		
設計料	1.0	式		
諸経費	1.0	式		
長期優良補助金申請手続費用		式		
特別運搬搬出費	1.0	式		
		式		
		式		
住設あんしんサポート	1.0	式		
端数調整		%		
	1.0	式		

	小 計			
	消費税10%			
	合 計			

リビング・ダイニング工事	数量	単位	単価	金額	摘要
床解体		m ²			
畳撤去		枚			
床下地造作		m ²			
畳→フローリング床下地		m ²			
合板貼り		m ²			ラワン合板12mm(GF下地)
合板貼り		m ²			ラチ合板12mm(フローリング下地)
置床造作		m ²			支持脚、床パネル、捨貼合板
床下断熱材入れ		m ²			断熱材 グラスウール R値2.2 ◆高性能建材
フローリング(フリーWAX、耐キャスター)		m ²			イクタ 銘木フロアシルク(2P・3P) 材のみ(標準色)
フローリング(フリーWAX、耐キャスター)		m ²			イクタ 銘木フロアラステック(2P・3P) 材のみ
フローリング(フリーWAX、耐キャスター)		m ²			朝日ウッドテック ライブナチュラルMRX(2P・3P) 材のみ
フローリング(フリーWAX、耐キャスター)		m ²			朝日ウッドテック ライブナチュラル3P(ヒューハード塗装) 材のみ
フローリング(フリーWAX、耐キャスター)		m ²			朝日ウッドテック ライブナチュラル2P(ヒューハード塗装) 材のみ
フローリング(フリーWAX、耐キャスター)		m ²			大建工業 MY707 (材のみ)
フローリング(ペット用)		m ²			大建工業 ワンラブフロアIV(材のみ)
フローリング		m ²			
フローリング		m ²			
フローリング		m ²			
フローリング		m ²			
無垢フローリング		m ²			ウッドワンピノースFG9463-K-□ (材のみ)
無垢フローリング(床暖対応)		m ²			ウッドワンピノースFG9362-K-□ (材のみ)
無垢フローリング(無塗装)		m ²			プレーリーホームス 赤松材
フローリング貼り施工費		m ²			
フローリング貼り施工費		m ²			
フローリング貼り施工費		m ²			無垢フロア

※天然木を使ったフロアは節・すじ・ヒースの色違いなどが入る事があります。

※太陽光や照明の光の影響を受け施工中であっても徐々に色の変化が起こります。

既存カーペット撤去処分		m ²		
既存遮音フロアはがし		m ²		
既存遮音フロアはがし 均しモルタル		m ²		*2000年以前の遮音フロアの場合
遮音フローリング L45		m ²		大建工業 オトユカ70745 II 定価15.550 /m ² (材のみ)
遮音フローリング L45		m ²		大建工業 MYオトユカ45 II (材のみ)
遮音フローリング L40		m ²		大建工業 ハビアオトユカ40 ベーシック柄 (材のみ)
フローリング貼り施工費		m ²		
床見切取付 W=3尺		ヶ所		大建工業 ハビア床見切
床見切取付 W=6尺		ヶ所		大建工業 ハビア床見切
床見切取付 W=9尺		ヶ所		大建工業 ハビア床見切
床見切取付 W=12尺		ヶ所		大建工業 ハビア床見切
巾木取付		m		大建工業 ハビア巾木J(気密)/LIXLTAクッション幅木85型
巾木取付(H30タイプ)		m		ウッドワン ソフトアートM型
ペルゴフロア一貼り		m ²		不陸下地材・不陸調整費含む
壁取り合い部分 見切取付		m		樹脂見切り
壁取り合い部分 見切取付		m		アルミ見切り
床段差見切取付		ヶ所		樹脂見切り 6尺まで1ヶ所
床段差見切取付		ヶ所		アルミ見切り 6尺まで1ヶ所
クッションフロア貼り		m ²		サンゲツ、リリカラ住宅用1.8mm
既存カーペット撤去処分		m ²		
カーペット貼		m ²		サンゲツ サンフレんてィ(材工)
カーペット貼 (フェルトから)		m ²		サンゲツ サンフレんてィ(材工)
カーペット貼		m ²		商品記入
ソフト巾木		m		H60mmRあり リリカラ HL-52・54・62・66・69(他メーカー類似品)

ソフト巾木(上記品番以外)		m		
【床暖房工事】				
床暖房シート(6帖) 200V		室		キョーライト KHF2-2718 8枚
床暖房シート(8帖) 200V		室		キョーライト KHF2-2727 8枚
床暖房シート(10帖) 200V		室		キョーライト KHF2-2727 11枚
床暖房シート(12帖) 200V		室		キョーライト KHF2-2727 12枚
床暖房シート 200V		枚		キョーライト KHF2-2706 長さ620
床暖房シート 200V		枚		キョーライト KHF2-2718 長さ1820
床暖房シート 200V		枚		キョーライト KHF2-2724 長さ2420
床暖房シート 200V		枚		キョーライト KHF2-2727 長さ2720
コントローラ C-30 小面積用		個		キョーライト
コントローラ C-801 C-802		個		キョーライト 1ch用 2ch用とも
墨出し及び床暖房シート敷設手間		式		
床暖房専用電気配線		回路		分電盤交換別途
床暖房電気結線工事		式		
内壁間柱、枠材解体		m ²		
内壁ボード、化粧合板解体		m ²		
内壁 柱、間柱建て		m		ボード別途
下がり壁下地(間柱、柱、まぐさ)		m		ボード別途
腰壁下地(間柱、柱、窓台)		m		ボード別途
真壁から大壁変更下地		m ²		ボード貼り別途
内壁ボード貼り		m ²		
内壁ボード貼り 下地調整費		m ²		*S56以前の建物

笠木枠取付		m		大建工業 ハピア笠木固定型/LIXILラシッサS無目枠
天井塗装		m ²		OP塗装
天井解体		m ²		下地まで解体
天井造作		m ²		クロス別途
勾配天井差額		m ²		
天井廻縁取付		m		大建工業 ハピア回り縁溝付/LIXILTASTRIM型番599
天井見切取付		m		F見切、ワンタッチライナー、見切りリフォームカバー
廻縁取付		m		この欄にメーカー、品番、 定価入力
壁断熱材入れ		m ²		断熱材 グラスウール R値2.2
天井断熱材入れ		m ²		断熱材 グラスウール 厚100mm (1階天井用、下屋除く)
天井断熱材入れ		m ²		断熱材グラスウールR値4.1(最階上天井及び下屋根部分) ◆高性能建材
グラビオエッジ 本体施工		m ²		材工
樹脂見切り取付		m		材工
アルミ見切り取付		m		材工
壁ボード捨貼 6帖		室		天井高さ 2400まで
壁ボード捨貼		m ²		天井高さ 2400まで
壁ベニヤ捨貼 6帖		室		天井高さ 2400まで
壁ベニヤ捨貼		m ²		天井高さ 2400まで
壁クロス工事 6帖		室		再新の家セレクトクロス(サンゲツ・リリカラ)
壁クロス工事 6帖		室		量産クロス
壁クロス工事 6帖		室		リフォーム用クロス(サンゲツ「リフォームセレクション」リリカラ「らくらくリフォーム」)
壁クロス工事 6帖		室		デザインクロス
壁クロス工事		m ²		再新の家セレクトクロス(サンゲツ・リリカラ)
壁クロス工事		m ²		量産クロス
壁クロス工事		m ²		リフォーム用クロス(サンゲツ「リフォームセレクション」リリカラ「らくらくリフォーム」)

壁クロス工事		m ²			デザインクロス等
壁クロスボーダー入れ		式			
天井ボード捨貼 6帖		室			
天井ボード捨貼		m ²			
天井ベニヤ捨貼 6帖		室			
天井ベニヤ捨貼		m ²			
天井クロス工事 6帖		室			再新の家セレクトクロス(サンゲツ・リリカラ)
天井クロス工事 7帖		室			量産クロス
天井クロス工事 6帖		室			リフォーム用クロス(サンゲツ「リフォームセレクション」リリカラ「らくらくリフォーム」)
天井クロス工事 6帖		室			デザインクロス等
天井クロス工事		m ²			再新の家セレクトクロス(サンゲツ・リリカラ)
天井クロス工事		m ²			量産クロス
天井クロス工事		m ²			リフォーム用クロス(サンゲツ「リフォームセレクション」リリカラ「らくらくリフォーム」)
天井クロス工事		m ²			デザインクロス等
カウンター(30×奥行×長さ)		枚			ゴム集成材
カウンター(30×奥行×長さ)		枚			ゴム集成材
カウンター(30×奥行×長さ)		枚			ゴム集成材
カウンター(30×奥行×長さ)		枚			ゴム集成材
カウンター(30×奥行×長さ)		枚			ゴム集成材
カウンター取付		式			
木部塗装(枠材、巾木、廻縁等)		m			OS塗装
木部塗装(壁)		m ²			OS塗装
木部塗装		式			
【既製品木製建具工事】					

建具及び枠取付		式		
内壁ボード解体、ボード補修		ヶ所		※建具交換部
【システム収納】				
システム収納(*通常価格)		セット		大建工業 MiSEL 定価 円(20%OFF)
取付施工費		式		
【造作木製建具工事】				
建具吊込費及び金物類		式		
開口枠造作 3尺		ヶ所		
開口枠造作 6尺片引き		ヶ所		
開口枠造作 9尺2本片引き		ヶ所		
開口枠造作 12尺3本片引き		ヶ所		
開口枠造作 6尺引き違い		ヶ所		
開口枠造作 9尺3枚引き違い		ヶ所		
開口枠造作 12尺4枚引き違い		ヶ所		
【収納造作工事】				
物入れ解体		ヶ所		
物入れ造作3尺		カ所		
物入れ造作4.5尺		カ所		
物入れ造作6尺		カ所		
地袋造作3尺		カ所		

地袋造作4.5尺		カ所		
地袋造作6尺		カ所		
天袋造作3尺		カ所		
天袋造作4.5尺		カ所		
天袋造作6尺		カ所		
枕棚取付 3尺		ヶ所		大建工業/ウッドワン
枕棚取付 4.5尺		ヶ所		大建工業/ウッドワン
枕棚取付 6尺		ヶ所		大建工業/ウッドワン
中棚取付 3尺		ヶ所		大建工業/ウッドワン
中棚取付 4.5尺		ヶ所		大建工業/ウッドワン
中棚取付 6尺		ヶ所		大建工業/ウッドワン
ステンパイプ取付		ヶ所		大建工業/ウッドワン
収納内部間仕切造作		ヶ所		
棚受けレール取付		ヶ所		ウッドワン ZY3634
収納内部棚 450×900		枚		ウッドワン OFB142
収納内部棚 450×1800		枚		ウッドワン OFB142
棚板取付		式		
【再新の家 オリジナル収納部材】				
【サッシ工事】				
		セット		
既存サッシ外し、外壁解体		m		
サッシ取付		式		
クロス巻き込み用下地造作		m		
窓枠取付		m		大建工業 ハビア 窓枠(I型)/LIXILラシッサS/ノンケーシングアングル無し

カチオン下地調整		m ²		
外壁モルタル補修		m ²		
外壁モルタル補修		式		
外壁吹付け補修		m ²		タイル吹付(玉吹、色吹)
外壁吹付け補修		式		
イレギュラー工事専用欄		式		
			小計	