

工事御見積書

様

工事件名 : 様邸
 工事概要 :
 工事場所 :
 工事期間 :

※ 本書はコンピューターによる自動計算システムを採用しておりますため、数値、金額の計算結果に、1円から数百円単位の誤差が発生することがあります。
 誤差を解消するため、工事合計金額から1万円未満の端数を値引きすることにより、修正に変えさせていただきます。

有限会社 米花設備工業

〒 063-0012
 札幌市西区福井1丁目
 TEL 011-662-3737

見積合計金額

※ このお見積りは、 / / 時点での木材価格の 100.0% で計算しております。

構造 プラン F
 性能グレード A

工事合計金額

消費税額

消費税率 10% で計算しています。

インスペクションNo.

図面No.

見積No.

でのお見積り

No	工事種目	工事概要	数量	単位	金額	備考(重要事項)
1	本体解体工事					
2	仮設・美装工事					
3	基礎・RC工事					
4	構造用木材・下地材					
5	大工工事					
6	構造用金物・副資材					
7	外装建具工事					
8	断熱・気密・防湿工事					
9	屋根板金工事					
10	外壁工事					
11	外装付帯工事					
12	階段・内装建具設置工事					
13	内装床工事					
14	内装仕上工事					
15	柵設置工事					
16	造作付帯工事 1					
17	造作付帯工事 2					
18	給排水・衛生工事					
19	冷暖房・給湯工事					
20	換気設備工事					
21	電気設備工事					
22	電器・照明機器設置工事					
23	システムキッチン設置工事					
24	ユニットバス設置工事					
25	ドレッサー設置工事					
26	トイレ設置工事					
27	左官工事					
28	外部特殊設備解体工事					
29	外構工事					
30	エクステリア工事					
31						
32						
33						
34						
35						
	【 工事費小計 】					税込み
	諸経費	施工管理・現場維持・諸検査・メンテナンス・占有許可申請・近隣対策等				
	【 施工諸経費込小計 】					
	【 中計 】					税込み
	消費税			10%		
	【 税込小計 】					
	調整値引き					
	【 合計 】					
	工事契約額合計					

御見積明細書

No.1

本体解体工事

見積合計金額 :

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこのお見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	外壁解体工事	外壁面積換算		m ²			※ 個別対応工事の内容には、必要な性能や安全性を確保するために必須工事となっているものがあり、項目削除のご依頼をいただいても、施工会社の責任上、実施せざるを得ない場合があります。 また、既存住宅の状況や周辺環境、選択する構造プランの内容や金融機関の融資条件により、必須項目となっているものがあり、お見積から削除できない場合があります。 あらかじめご了承ください。
	モルタル	作業費		式			
	ALC	作業費		式			
	窯業系サイディング	作業費		式			
	金属サイディング	作業費		式			
2	屋根板金解体工事	屋根面積換算		m ²			
	板金解体・撤去	作業費		m ²			
3	標準解体工事						
	本体解体作業費	構造プラン F でのお見積		m ²			
	1. 設備機器・配管・配線			式			
	2. 内部スケルトン解体	床・壁・天井・建具・階段等		式			
	3. 断熱材			式			
	4. 外装建具	玄関ドア・窓		式			
	5. 布基礎	人通り・換気口・劣化部・構造改修部等		式			
	6. ボーチ・テラス等			式			
	7. 小屋組み			式			
	8. 軸組み			式			
	9. 煙突			式			
4	付帯物解体工事作業費						
	灯油タンク			台			
	風除室			坪			
	物置			坪分			
	ガレージ			台分			
	屋根置きバルコニー			坪分			
	サンルーム			坪分			
	ウッドデッキ			坪分			
5	産業廃棄物処分	運搬・処分・廃棄					
	一次解体	混合廃棄物		m ³			
	二次解体(構造躯体・端材)	木くず		m ³			
	外壁(モルタル)	がれき・コンクリートくず		m ³			
	外壁(ALC)	がれき・コンクリートくず		m ³			
	外壁(窯業サイディング)	解体系廃石膏ボード		m ³			
	外壁(金属サイディング)	金属サイディング		m ³			
	断熱材	ガラスくず		m ³			
	内装ボード・紙屑			m ³			
	内装ボード・軒天ボード	解体系廃石膏ボード		m ³			
	屋根板金・配管等	金属くず		m ³			
	排管等	有機質・塩素質		m ³			
	基礎・RC解体	がれき・コンクリートくず		m ³			
	付帯物解体分			式			
	産廃カゴ設置	エリア外の場合		台			
	集配費	エリア外の場合		回			
	マニフェスト伝票			枚			
6	その他、個別対応工事						
	フレキシブルプラン 調整差額			式			
	床下断熱材撤去			式			
	機器取り外し・保管			式			
	既存屋内建具・枠等撤去			式			
	廃材処分			m ³			
	骨撤去			式			
	骨処分			枚			
	【小計】						

御見積明細書

No.6 構造用金物・副資材

見積合計金額 :

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量または金額欄に記載のない場合はこの見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	工具・機器	延床面積換算		㎡			
	損料			式			
2	構造用金物			式			
	耐力オメガアンカーボルトM16	L-800 AF6H80					
	スプリングワッシャー付丸座金	AJ-4999					
	リベロ	AA-1091					
	ケミカルセッター	AP-12L (20本入1ケース)					
	ケミカルアンカー						
	1mmハッキン						
	ビス止オメガ火打ち	AA1006					
	ビス止めホールダウンHi Hi2	AF4H28					
	ビス止めホールダウンHi Hi4	AF4H43					
	ビス止オメガ火打ち	AA1006					
	リベロ2倍筋交	AA-1091					
	フラットプレート	AA2026					
	コンパクトコーナー	AA-3009					
	ビス止め大引き梁受け金物	1200126103 BKP105-210					
	ビス止め 大引梁受け金物	BKP105-210					
	スチール束New(ジャッキー)	250用 AA-4935					
	両ネジボルト	AF3501 L=500					
	W羽根Uビスタイプ	AA3008					
3	釘・ビス			式			
	釘	CN90					
	釘	CN75					
	釘	CN65					
	釘	CN50					
	釘	NC65					
	釘	NC50					
	コーススレッド	90半ネジ					
	コーススレッド	75半ネジ					
	コーススレッド	65半ネジ					
	コーススレッド	38半ネジ					
	コーススレッド	32半ネジ					
	フロアステーブル438	5箱入					
	エクスポイントビス180	50本入					
	ロールビス	32					
	構造用ビス	TBA-45 L=43					
	構造用ビス	TB-55 L=55					
	構造用ビス	TBA-65 L=65					
	構造用ビス	TB-101 L=100					
	構造用ビス	TBA-120 L=120					
4	接着剤・テープ・その他			式			
	ネダボンド	12本入					
	木工用ボンド						
	下地一発	100入					
	パネリド 120mm	30個入					
	変性シリコン	10本入					
	気密テープ	30個入					
	養生テープ	30個入					
	両面テープ	20個入					
	ボンドテープ						
	発砲ウレタン	ハンドタイプ					
	【小計】						

御見積明細書

No.7

外装建具工事

見積合計金額 :

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこのお見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	玄関ドア設置工事	YKK ap ウェナート D30 片開きドア		セット			
2	断熱窓設置工事	YKK ap プラマートH					
	玄関	PXV-04611-V 網戸		セット セット			
	リビング	PXV-16011-V-0 網戸		セット セット			
	リビング	PHT-16020-V 網戸		セット セット			
	ダイニング	PXV-16011-V-0 網戸		セット セット			
	キッチン	PXV-04613-V 網戸		セット セット			
	UB	PXS-04605-V 網戸		セット セット			
	UT	PXF-07405-V-S 網戸なし		セット			
	ランドリー	PXS-06005-V 網戸		セット セット			
	洋室A	PXV-16011-V-0 網戸		セット セット			
	洋室B	PXV-16011-V-0 網戸		セット セット			
	洋室C	PXV-16009-V-0 網戸		セット セット			
	階段室	PXS-046043-V 網戸		セット セット			
	階段室	PXF-046043-V-S 網戸なし		セット			
	WC	PXS-046043-V 網戸		セット セット			
3	玄関ドアオプション工事						
	ロートアイアン調ハンドル(手動)			セット			
	レバーハンドル(手動)加算額			セット			
	洋風カーブハンドル(電気錠)			セット			
	通風小窓加算額			セット			
	リースフック			セット			
	電気錠 ピタットキー加算額			セット			
	電気錠 ポケットキー加算額			セット			
	インターフェースユニット(メイン機)			セット			
	増設操作盤			セット			
	枠内配線コード 20m以下			セット			
	下枠ステンレスカバー			セット			
	全半開部品(縦滑り出し用)			セット			
	【小計】						

御見積明細書

No.11

外装付帯工事

見積合計金額 : _____

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこの見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	庇設置工事			個所			
				個所			
				個所			
2	タラップ設置工事						
	アルミタラップ			個所			
3	ポスト						
	壁付ポスト口			個所			
	壁厚対応スペーサ			個			
	同上組立費			式			
	外付けポスト	パナソニック CTCR25028C		セット			
4	外部塗装工事						
	軒天塗装			式			
	地下車庫天井塗装			式			
	シャッター塗装			式			
5	玄関ルーバー工事						
	木材(乾燥材)	105 × 105 × 3000		本			
	木材(乾燥材)	105 × 45 × 3000		本			
	木部塗装(オイルステン仕上材工)			式			
	柱脚金物(ステンレス)			個所			
	組立設置			式			
【小計】							

御見積明細書

No.18

給排水・衛生工事

見積合計金額 :

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこのお見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	標準屋内給排水工事						
	給水給湯配管工事			式			
	ボイラー廻配管	(給湯管設置・接続)		箇所			
	洗濯混合栓・循環口			式			
	水抜栓移設・新設	Φ20mm		式			
	既存水抜栓閉止			式			
	FLハンドル(水抜ハンドル)			式			
	屋内排水工事			式			
	屋内排水移設工事			式			
2	屋根・バルコニー排水工事						
	スノーダクト排水			箇所			
	ドレンヒーター			箇所			
	バルコニー排水			箇所			
	オーバーフロー管設置			箇所			
3	住宅機器接続工事						
	トイレ、手洗い設置・接続			箇所			
	洗面台組立・設置・接続			式			
	食洗機給排水接続	オプション対応		式			
5	個別対応工事						
	屋内給排水						
	基礎貫通スリーブ	100Φ		箇所			
	基礎貫通スリーブ	75Φ		箇所			
	1F排水工事	屋内		箇所			
	2F排水工事	屋内		箇所			
	1F給水	屋内		箇所			
	2F給水	屋内		箇所			
	1F給湯	屋内		箇所			
	2F給湯	屋内		箇所			
	屋外給排水						
	散水栓取り替え			式			
	散水栓新設工事	設置場所限定		式			
	散水栓新設工事	設置場所メーターより5m以内		式			
	水道メーターボックス取り換え	樹脂製		式			
	屋外水栓新設	バルコニーなど		式			
	止水栓取替			式			
	排水弁交換			式			
	排水弁新規設置			式			
	屋外給水管全交換			式			
	屋外排水管交換			m			
	屋外排水管高圧洗浄			式			
	屋外排水弁閉止	敷地内未使用部分		式			
6	敷地内給排水・衛生工事						
	一式計上			式			
7	給水管引込工事						
	分水工事	本管からの距離		式			
	閉止工事	分水工事と同時施工の場合		式			
	閉止工事	単独施工の場合		式			
	ティース撤去			式			
8	フレキシブルプラン 対応工事						
	基本工事費			式			
	【小計】						

御見積明細書

No.19

冷暖房・給湯工事

見積合計金額 : _____

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこのお見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)	
1	ガス・ボイラー工事							
	エコジョーズ本体	ガス配管・エコジョーズ組立・設置・接続		式				
	災害専用供給BOX	マイナス計上可		式				
	停電時緊急自家発電機	EU 91 GP(オプション)		台				
	停電時緊急自家発電機	EU151 GP(オプション)		台				
2	温水パネルヒーター設置工事							
	設置部材			台				
	接続部材			個				
	止水栓	CCHSB		式				
	ボイラー部品			個				
	サーモバルブ	LH30-65		式				
	膨張タンク			個				
	不凍液			式				
	エコジョーズ接続工事			式				
	パネル接続工事			式				
	試運転雑材費			式				
3	温水パネルヒーター本体							
	玄関ホール	パネルヒーターのサイズ・数量は、平均的な必要カロリー数で計算しておりますが、窓の大きさや数量の変更などにより、断熱性能が変動した場合、サイズ・数量も変更せざるを得ないことがあります。数量を減らしてサイズを大きくする場合やサイズを小さくして数量を増やす場合もあります。必要なカロリーを確保するために、数量サイズを変更した場合でも、追加料金の計上は行わないものといたします。		台				
	リビング			台				
	ダイニング			台				
	UT			台				
	WC			台				
	2階廊下			台				
	洋室A			台				
	洋室B			台				
	洋室C			台				
	洋室D			台				
	ランドリースペース			台				
4	石油式暖房工事		オプション					
	輻射式FFストーブ		リビング用		台			
	FFファンヒーター	居室用		台				
	オイルサーバー			台				
	灯油供給用配管工事			式				
	灯油供給用配管工事	2台目以降		式				
	ホームタンク新設			式				
5	エコプレス暖房工事							
	ワイヤーメッシュ			枚				
	メッシュ防錆塗装			式				
	エコプレスパイピング工事			式				
	エコプレス架橋ホリ02カット			m				
	不凍液			式				
	膨張タンク			式				
	ボイラー部品			式				
	試運転雑材費			式				
	サーモリモン取付			式				
6	冷房用エアコン設置工事							
	エアコン本体(100V)			台				
	ブラロック			本				
	配管資材			式				
	ダクトカバー			式				
	施工費			式				
	【小計】							

御見積明細書

No.21

電気設備工事

見積合計金額 :

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこのお見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	標準電気工事	基本設計標準仕様					
	コンセント	図面、および仕様書の通り		個所			
	アース付きコンセント	図面、および仕様書の通り		個所			
	防水コンセント	図面、および仕様書の通り		個所			
	災害用コンセント			個所			
	エアコン100Vコンセント	設置位置限定		個所			
	片切スイッチ	図面、および仕様書の通り		個所			
	3路スイッチ	玄関ホール・階段・2階ホール等		個所			
	パイロットスイッチ	換気扇・ドレンヒーター等		個所			
	テレビユニット	リビング		個所			
	テレビユニット(追加)	2Fに1箇所		箇所			
	分配器・ブースター			箇所			
	電話モジュラー			個所			
	地デジアンテナ			式			
	火災報知器	熱式		台			
	火災報知器	煙式		台			
	分電盤			台			
	引込開閉器			式			
	北電申請書類			式			
	仮設電気工事			式			
	配線ケーブル			式			
	外周部配管ボックス取付			式			
	工事費			式			
	諸経費			式			
2	個別対応工事	ベーシック+、フレキシブルプランの場合					
	コンセント(追加)			個			キッチン
	アース付きコンセント(追加)			個			キッチン
	IHコンセント			個			
	エアコン100Vコンセント(追加)			個			
	エアコン200Vコンセント			個			
	200V電源引込み			式			
	片切スイッチ(追加)			個			
	3路スイッチ(追加)			個			
	4路スイッチ			個			
	パイロットスイッチ			個			
	入切スイッチ			個			
	照明機器接続(追加)			箇所			
	床下換気スイッチ			個			
	床下換気配線			箇所			
	BSアンテナ			個			
	IHコンロ取付			箇所			
	CD管配管(追加)			箇所			
	電気錠接続	タッチキー・カードキー等		式			
	ライト付き表札			式			
	LAN配管配線	カテゴリ-6		箇所			
	スピーカー配管配線			箇所			
	HDMI配線			箇所			
	排水路ヒーター電源工事	屋根がスノーダクトの場合		箇所			
	電気自動車用差し込み口			式			
	光キガネット			式			
	CD管配線			式			
	スピーカー用配線			式			
	シーリングファン設置工事			式			
	シーリングファン本体			台			
	引掛けシーリング	配線ダクトレール接続		個			
	ポケットキー用配線工事	100V		式			
	【小計】						

御見積明細書

No.22 電器・照明機器設置工事

見積合計金額 :

※ 本見積書には、当社各プランに対応する全ての項目が記載されておりますが、数量欄に記載のない場合はこのお見積内容には含まれておりません。

No	名称・品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額	備考(重要事項説明)
1	標準電器・照明機器						
	テレビドアホン	パナソニック VL-SE30XL		台			
	ボーチライト	人感センサー 60Wタイプ YLED129SS		台			
	LEDダウンライト 人感センサー	アウトドア 60Wタイプ DDL4497UBSS		台			
	LEDダウンライト 100W	YLED314 SS		台			
	LEDダウンライト 60W	WC用 YLED312 SS		台			
	シーリングライト	14畳用 (マイナス計上、可)		台			
	シーリングライト	12畳用 (マイナス計上、可)		台			
	シーリングライト	10畳用 (マイナス計上、可)		台			
	シーリングライト	8畳用 (マイナス計上、可)		台			
	シーリングライト	6畳用 (マイナス計上、可)		台			
	小型シーリングライト	100W		台			
	小型シーリングライト	60W		台			
2	電器機器追加変更オプション						
	LEDダウンライト 人感センサー	アウトドア 60Wタイプ DDL4497UBSS		台			
	LEDダウンライト 60W	YLED312 SS		台			
	LEDダウンライト 60W 調光タ	YLED302 SS		台			
	LEDダウンライト 60W 楽調タ	DDL-4395FWSS 色温度2段階		台			
	LEDダウンライト 60W よくばり	DDL-4808FWSS 色温度3段階		台			
	LEDダウンライト 100W	YLED314 SS		台			
	LEDダウンライト 100W 調光タ	YLED304 SS		台			
	LEDダウンライト 100W 楽調タ	DDL-4479FWSS 色温度2段階		台			
	LEDダウンライト 100W よくば	DDL-4809FWSS 色温度3段階		台			
	シーリングライト ~6畳用	調色・調光 YLDK194ESS		台			
	シーリングライト ~8畳用	調色・調光 YLDK195ESS		台			
	シーリングライト ~10畳用	調色・調光 YLDK196ESS		台			
	シーリングライト ~12畳用	調色・調光 YLDK197ESS		台			
	シーリングライト ~14畳用	調色・調光 YLDK198ESS		台			
	アウトドア シーリングダウンライト	YLED-06 ASS FCL30W相当		台			
	薄型シーリングダウンライト 60W	DCL-39067 SS		台			
	薄型シーリングダウンライト 60W	人感センサー DCL-39925 SS		台			
	薄型シーリングダウンライト 100W	DCL-39331 SS		台			
	薄型シーリングダウンライト 100W	人感センサー DCL-39926 SS		台			
	スポットライト ブラケットタイプ	DSL-4458YWSS		台			
	スポットライト フランジタイプ	DSL-4459YWSS		台			
	アウトドア スポットライト 人感タ	YLED-16888		台			
	アウトドア スポットライト	YLED-005ASS		台			
	ダクトレール直付 1m	YLED-134(6)SS		本			
	ダクトレール直付 2m	YLED-135(7)SS		本			
	間接照明	DSY-4430YW		台			
	間接照明	DSY-4429YW		台			
	間接照明スイッチ (カバー付)	WTA1811W		台			
	間接照明用造作	材工		式			
3	個別対応工事	変更・追加に伴う施工費					
	照明配線追加・変更設置	標準以上 照明機器取付含		箇所			
	スイッチ追加	標準以上		箇所			
	3路スイッチ追加	標準以上		箇所			
	4路スイッチ追加	標準以上		箇所			
	調光コントローラー			箇所			
	人感センサー	壁付けタイプ		箇所			
	ホテルスイッチに変更	全て		式			
4	フレキシブルプラン 対応工事						
	基本工事費	電気機器接続・復旧		式			
	【小計】						

